EMTOP®

2026

platnost od 10/2026
do 12/2026

OPRAVDOVÉ NÁŘADÍ

ZA KVALITOU SI STOJÍME

NOVINKY **EMTOP**

ECKL2025625E | **20 V** | INDUSTRIAL

3+1 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA EMTOP B2B GARANCE 1+1

SADA
Vrtací šroubovák s příklepem 66Nm (ECIDL206681)

Otáčky: (I) 0-500, (II) 0-2000 ot./min.
Příklep: 30000/min.
Max ut. moment: 66Nm
Sklíčidlo: 1-13mm
22+1+1 stupňů, LED

» Sada vrtáků a bitů

Úhlová bruska 125mm, 1200W (ELAG212027E)

Otáčky: (I) 3000, (II) 6000, (III) 9000 ot./min.
Průměr kotouče: 125mm
Závit vřetene: M14
» ANTI vibrační rukojeť

2 ks 4.0Ah akumulátor (EBPK2002)
1ks nabíječka 4A (EFCR20411E)

5 990,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026



ECIDL209687 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vrtací šroubovák s příklepem 20V 96Nm P20S solo



Otáčky: 0-550/
0-2100 ot./min
Počet úderů: 31500/min.
Utahovací moment: 96 Nm
Kovové rychloupínací sklíčidlo Jacobs
Kapacita sklíčidla: 13mm
Nastavení utahovacího momentu 22+1+1

» 8 ks příslušenství

P20S | BL MOTOR | LOCK SPINDLE | IMPACT FUNCTION | 96Nm

1 990,- CZK s DPH

ECDL206686E | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vrtací šroubovák s multifunkční hlavou 20V 66Nm, 2x2.0Ah P20S set

Bezuhlíkový motor, Napětí: 20V
Volnoběžné otáčky: 0-500/0-2000 ot./min
Maximální utahovací moment: 66 Nm
Nastavení utahovacího momentu: 22+1
Mechanická 2rychlostní převodovka
Funkce aretace vřetena
Integrované LED pracovní světlo
LED indikátor nabití baterie


» Obsahuje:
1 ks úhlového, 1 ks pravoúhlého nástavce
1 ks kovového sklíčidla 13 mm (1/2")
1 ks rychloupínacího nástavce
2 ks akumulátoru 2,0 Ah (EBPK20011)
1 ks nabíječky 2A (EFCR20200)
47 ks příslušenství, baleno v kufru

66Nm



4 390,- CZK s DPH

Maximální utahovací moment
66 Nm
PŘÍKLADY POUŽITÍ



ECIWL20551 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku rázový utahovák 20V 550Nm 1/2" P20S solo



Čtyřhran: 1/2"
Otáčky:
0-1500/0-2000/0-2500 ot./min
Údery:
0-2600/0-3000/0-3500/min
Utah./povol. moment 550/700Nm
Integrované LED pracovní světlo

» Obsahuje:
1 ks spony na opasek
3 ks hlavic (21, 22, 24 mm)

P20S | BL MOTOR | 550Nm



1 990,- CZK s DPH

ECIWL201355 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku rázový utahovák 20V 1350Nm 3/4" P20S solo



Čtyřhran: 3/4
Otáčky:
0-900/0-1200/0-1800 ot./min
Údery:
0-1800/0-2000/0-2200/min
Utah./povol. moment 1350/1900Nm
Integrované LED pracovní světlo

P20S | BL MOTOR | 1350Nm

5 690,- CZK s DPH

EMSSD12226L | 22 ks

Sada 22 ks prodloužených rázových nástrčných hlavic 1/2" L-78 mm

Rozměry: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 mm
Délka: 78 mm
Materiál: Cr-Mo
Protlačováno za studena
Tvrzené

» V kufru



22ks

2 290,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ESBH0501 | 50 mm

Adaptér ze čtyřhranu 1/2" na šestihran 1/4"

Velikost stopky: 1/2" čtyřhran
Velikost upínacího mechanismu: 1/4" šestihran
Celková délka: 2" (50 mm)
Adaptér umožňuje přeměnit rázový utahovák na rázový šroubovák s šestihrannými bity.



50 mm

109,- CZK s DPH

ECAIWL2081 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku úhlový rázový utahovák 20V 80Nm 3/8" P20S solo

Čtyřhran: 3/8"
Utahovací moment: 80 Nm
Otáčky:
0-1500/0-2000/0-2200 ot./min
Údery: 0-2200/0-2400/
0-3400/min



» Obsahuje:
3 ks hlavic (13, 17, 19 mm)

P20S | BL MOTOR | 80Nm

1 990,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ECAIRL2081 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku úhlový rázový utahovák 20V 80Nm 1/4" HEX P20S solo

Šestihran: 1/4" 6,35 mm
Utahovací moment: 80 Nm
Otáčky: 0-1500/0-2000/-0-2200 ot./min
Údery: 0-2200/0-2400/0-3400/min



» Obsahuje: 3+2 ks nástrčných bitů

P20S | BL MOTOR | 80Nm

1 990,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EDRL20652E | 20 V | INDUSTRIAL

Aku ráčna 20V 65Nm 3/8" P20S set

Čtyřhran: 3/8""
Maximální utahovací moment: 65 Nm
Otáčky: 0-200/0-300/0-350 ot./min



P20S | BL MOTOR

» Obsahuje:
Kufr, nabíječka 2A,
akumulátor 2Ah (2ks)
3 ks hlavice (13, 17, 19 mm)

65Nm

3 790,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EDRL2065292 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku ráčna prodloužená 20V 65Nm 3/8" P20S set

Čtyřhran: 3/8""
Maximální utahovací moment: 65 Nm
Otáčky: 0-200/0-300/0-350 ot./min



» Obsahuje:
Kufr, nabíječka 2A,
akumulátor 2Ah (2ks)
3 ks hlavice (13, 17, 19 mm)

P20S | BL MOTOR | 65Nm

4 290,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ELAG207625E | 20 V | INDUSTRIAL

Aku mini úhlová bruska 20V 76mm P20S set

Otáčky: 20000 ot./min
Průměr kotouče: 76mm(3"
Závit vřetena: M6



P20S | BL MOTOR

» Obsahuje:
3 ks řezných kotoučů na kov
Kufr, nabíječka 2A, akumulátor 2Ah (1ks)

76mm

2 390,- CZK s DPH

ELRH20248 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vrtací a sekací kladivo 20V 24mm 2,4 J P20S solo

Otáčky: 0–1100 ot./min
Frekvence úderů:
0–4900/min
Energie úderu: 2,4 J
Max. průměr vrtání:
beton 24mm,
ocel 13mm,
dřevo 30mm
Upínací systém SDS plus



» Integrované LED pracovní světlo
Obsah balení:
3 ks vrtáků, 1 ks sekáč

P20S | BL MOTOR | 2,4 J

2 290,- CZK s DPH

ELRH20268 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vrtací a sekací kladivo 20V 26mm 2,5 J P20S solo

Otáčky: 0–1100 ot./min
Frekvence úderů:
0–5000/min
Energie úderu: 2,5 J
Max. průměr vrtání:
beton 26mm,
ocel 13mm,
dřevo 30mm
Upínací systém SDS plus



» Integrované LED pracovní světlo
Obsah balení:
3 ks vrtáků, 1 ks sekáč

P20S | BL MOTOR | 2,5 J

2 790,- CZK s DPH

ELRH26208 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vrtací a sekací kladivo 20V 26mm 2,5 J P20S solo

Otáčky: 0–1100 ot./min
Frekvence úderů:
0–5000/min
Energie úderu: 2,5 J
Max. průměr vrtání:
beton 26mm,
ocel 13mm,
dřevo 30mm
Upínací systém SDS plus



» Integrované LED pracovní světlo
Obsah balení:
3 ks vrtáků, 1 ks sekáč

P20S | BL MOTOR | 2,5 J

2 790,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ELCG2002 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vytlačovací pistole 20V 300ml P20S solo

Velikost kartuše: 25,4 cm (10 palců)
Objem kartuše 300 ml
Výtlačná síla:
2800 N
Určení:
na kartuše/lepidla/silikon
Regulace průtoku: 0,7–5 mm/s (5st.)
Doba lepení 300 ml: 280–46 s
Výdrž baterie (2Ah): 10–4 h
Funkce vakua



» Nástavec otočitelný o 360°
Extra velký LED světelný pásek u výstupu lepidla

P20S | 300ml

1 750,- CZK s DPH

ELCG2003 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku vytlačovací pistole 20V 600ml P20S solo



Velikost kartuše: 38 cm (15 palců)
Hliníková kartuše
Objem kartuše 600 ml
Určení: na kartuše/lepidla/silikon
Regulace průtoku: 0,7–5 mm/s (5st.)
Doba lepení 600 ml tmelu: 560–92 s
Výtlačná síla: 2800 N
Výdrž baterie (2Ah): 10–4 h
Funkce vakua

» Nástavec otočitelný o 360°
Extra velký LED světelný pásek u výstupu lepidla

P20S | 600ml

2 050,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ECTLI2005 | 20 V | INDUSTRIAL

Aku hydraulické krimpovací kleště P20S set

Rozsah lisování:
16–400 mm²
Lisovací síla: 120 kN
Doba lisovacího cyklu: 6–18 s (v závislosti na velikosti kabelu)
Zdvih: 42 mm
LED displej s počítadlem cyklů



» Lisovací čelisti: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm²
2× akumulátor 5 Ah
1× nabíječka 4 A
S příslušenstvím



16–400 mm²

29 490,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

Set5Ah | 20 V | INDUSTRIAL

SET - Akumulátor LI-ION 5.0Ah a nabíječka 4A

Napětí: 20V
Akumulátor Li-ion 5.0Ah
LED indikátor úrovně nabíjení

Napětí
vstup: 230V
Napětí
výstup: 20V
Nabíjecí proud:
4A

-30%



2 339 Kč
1 649 Kč vč. DPH

P20S Pro nabíjení všech akumulátorů P20S

EDSLI2026 | 20 V | INDUSTRIAL

Zásobník na páskované šrouby 25-55mm




Pro páskované šrouby
o délce: 25–55 mm
Typ bitu: 6,35 mm (1/4“) šestihran
Nastavení délky v 7 polohách
Vhodné pro ECDSL20428/ECDSL204281

689,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ENAL19251 | 3,5 mm

Šrouby do sádrokartonu 3,5x25mm na pásce

Rozměr: 3,5×25mm
Páskované sádrokartonářské šrouby
Jemný závit
Materiál: vysoce kvalitní uhlíková ocel
Množství: 1000 ks/barevná krabice, 50 ks/pásek
Typ šroubu: kulatá hlava, křížový phillips
Povrchová úprava:černě fosfátovaný povrch



449,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EMGF0015 | 5 ks | INDUSTRIAL

Čistící sada pro tlakovou myčku 5 ks

5dílná sada na údržbu



» Obsahuje:
1 ks utěrky na auto
1 ks rukavice na auto
1 ks houbičky na auto
1 ks sady mopů na auto
1 ks kartáče

579,- CZK s DPH

EMSC1515 | 230 V | TOP VALUE

Parní čistič 1800W, 230 V

Objem nerezové nádrže: 1,5 l
Rozsah provozního tlaku: 1,5 - 5 barů
Délka napájecího kabelu: 2,5 m
Hadice: Φ22 mm
Doba zahřívání: 7 min
Termostat 160 °C
Pojistný ventil
Vodotěsný vypínač
Provozní světlo
a kontrolka ohřevu



» Otočná připojovací hadice
Držák parní trubice
Nástavce

5 barů

3 190,- CZK s DPH

EGFJ2A12 | 230 V | TOP VALUE

Přenosný průmyslový axiální ventilátor 12“



Průměr: 12“ / 30,5 cm
Příkon: 370W / 230V
Otáčky volnoběžné: 2800/min
Max.průtok vzduchu: 3000m³/h
Celkový tlak: 230Pa
Hladina akustického tlaku: 68db
Počet lopatek: 7 ks

» Vinutí motoru z měděného drátu **30,5 cm**

3 790,- CZK s DPH

EBPP1A12 | 10 m | TOP VALUE

Flexibilní PVC hadice 12“



Materiál: PVC
Délka hadice: 10 m
Tloušťka stěny hadice: 0,35 mm
Průměr větracího otvoru: 12“/30,5 cm

30,5 cm / 10m

2 450,- CZK s DPH

EGFJ3A16 | 230 V | TOP VALUE

Přenosný průmyslový axiální ventilátor 16“



Průměr: 16“ / 40,6cm
Příkon: 1500W / 230V
Otáčky volnoběžné: 2800/min
Max.průtok vzduchu: 9300m³/h
Celkový tlak: 476Pa
Hladina akustického tlaku: 65db
Počet lopatek: 6 ks

» Vinutí motoru z měděného drátu **40,6cm**

8 590,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EBPP1A16 | 10 m | TOP VALUE

Flexibilní PVC hadice 16“



Materiál: PVC
Délka hadice: 10 m
Tloušťka stěny hadice: 0,35 mm
Průměr větracího otvoru: 16“/40,6cm

40,6 cm / 10m

3 250,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EKFS0902311 | 50 ks | INDUSTRIAL

Sada brusných papírů pro vibrační brusky



Rozměr:90×231mm
Balení: 50ks
P40×10ks
P80×15ks
P120×15ks
P180×10ks

» Vhodné pro broušení dřeva, stěn, barev, plastů, kamene, kovu, skla.

50 ks

269,- CZK s DPH

EACD1025115 | 25 ks | INDUSTRIAL

Sada 25 ks ultratenkých řezných kotoučů na kov a nerez 115x1,0x22,2



Sada 25 ks
115 mm x 1,0 mm x 22,2 mm
Plochý střed
Řezací kotouč na kov a nerez

25 ks

359,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EAKMG7072 | 1/8“

Sada 73 ks příslušenství k přímé brusce v plastovém boxu pro universální použití



4 ks brusného pásu
2 ks brusného kamene
1 ks nylonového kartáče
2 ks trnu
1 ks vysokorychlostní fréza
4 ks lešticích kotoučů
1 ks zesíleného řezacího kotouče
1 ks lešticí pasty
36 ks řezacích kotoučů
20 ks brusných kotoučů
1 ks brusného válce s trnem
Baleno v plastové krabici

1/8“

199,- CZK s DPH

EKRS225030 | 30 ks

Sada 30 ks brusných disků 225mm pro brusku na sádrokarton



Rozměr: 225 mm
Suchý zip
30 ks/sada
P40×5 ks
P80×10 ks
P120×10 ks
P180×5 ks


» Vhodné pro broušení dřeva, stěn, barev, plastů, kamene, kovu, skla

225mm

359,- CZK s DPH

ERSB1111DF | 5 ks

Sada pilových listů pro pilu ocasku



Množství: 5 ks
Délka: 225 mm
Počet zubů:6
BI-Metal
frézované a
rozvedené zuby

» Použití na dřevo s hřebíky/kov, dřevotřískové desky (10-100mm), plastové profily (průměr 5-175 mm), plasty/plasty vystužené skelnými vlákny

225mm

329,- CZK s DPH

EPBXS101 | 16“

Kufr / box nářadí 16“



Stohovatelný box na nářadí 16“
Rozměry: Š-41 cm x
H-32 cm x V-14,8 cm
Materiál: PP plast
Hmotnost: 1290 g
Plastová spona z PP
Maximální nosnost: 15 kg

» Možnost snadného a rychlého stohování Ideální pro přehledné uložení, snadnou přepravu a ochranu nářadí **16“**

449,- CZK s DPH

EPBXS102 | 19“

Kufr / box nářadí 19“



Stohovatelný box na nářadí 19“
Rozměry: Š-48 cm x
H-32 cm x V-14,8 cm
Materiál: PP plast
Hmotnost: 2200 g
Plastová spona z PP
Maximální nosnost: 25 kg

» Možnost snadného a rychlého stohování Ideální pro přehledné uložení, snadnou přepravu a ochranu nářadí **19“**

499,- CZK s DPH

EPBXS103 | 19“

Kufr / box nářadí 19“ vysoký Š-48/V-



Stohovatelný box na nářadí 19“
Rozměry: Š-48 cm x
H-32 cm x V-24,8 cm
Materiál: PP plast
Hmotnost: 2200 g
Plastová spona z PP
Maximální nosnost: 25 kg

» Možnost snadného a rychlého stohování Ideální pro přehledné uložení, snadnou přepravu a ochranu nářadí **19“**

849,- CZK s DPH

EPBXS104 | 19“

Box nářadí 19“ otevřený



Stohovatelný box na nářadí 19“
Rozměry: Š-47,5 cm x
H-32 cm x V-27 cm
Materiál: PP plast
Hmotnost: 2000 g
Maximální nosnost: 20 kg

» Možnost snadného a rychlého stohování Ideální pro přehledné uložení, snadnou přepravu a ochranu nářadí **19“**

899,- CZK s DPH

EWWB61001 | 100 kg

Pojízdná základna pro stohovatelné boxy Š-53,7/V-17/H-36cm




Maximální zatížení: 100 kg
Rozměry platformy: 53,7 × 36 cm
Celkové rozměry s kolečky: Š-53,7 x H-36 cm x V-17 cm
Materiál: ABS
Hmotnost: 3800 g
Rozměry koleček: 4“
Materiál koleček:
PP+PVC plast

» Vhodné pro EPBXS101, EPBXS102, EPBXS103 a EPBXS104

100 kg

949,- CZK s DPH



ECSS510701 — 7 ks

Sada očkoplochých ráčnových klíčů 8-17mm (7 ks)

Sada 7 ráčnových očkoplochých klíčů
Vysoce kvalitní ráčna Cr-Mo/90z
Velikost: 8-17 mm
8 mm,10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,17 mm,
Zápustkově kovaná ocel, jemně leštěná, CR-V



90T Cr-Mo

» Baleno v plastovém držáku — 7 ks

499,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ECSS610701 — 7 ks

Sada očkoplochých ráčnových flexibilních klíčů 8-17mm (7ks)

Sada 7 očkoplochých ráčnových flexibilních klíčů
Vysoce kvalitní ráčna Cr-Mo/90z
Velikost: 8-17 mm
8 mm,10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,17 mm,
Zápustkově kovaná ocel, jemně leštěná, CR-V



90T Cr-Mo

» Baleno v plastovém držáku — 7 ks

589,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

ECSS101202 — 12 ks INDUSTRIAL

Sada očkoplochých ráčnových klíčů 8-19mm (12ks)

Sada 12 očkoplochých ráčnových klíčů
Vysoce kvalitní ráčna Cr-Mo/72z
Velikost: 8-19 mm
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Jemně leštěná, CR-V



72T Cr-Mo

» Baleno v plastovém držáku — 12 ks

1 090,- CZK s DPH

ECSS101203 — 12 ks INDUSTRIAL

Sada očkoplochých ráčnových flexibilních klíčů 8-19mm (12ks)

Sada 12 očkoplochých ráčnových flexibilních klíčů
Vysoce kvalitní ráčna Cr-Mo/72z
Velikost: 8-19 mm
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm



72T Cr-Mo

» Baleno v plastovém držáku — 12 ks

1 390,- CZK s DPH, dostupné od 11/2026

EMACC1528 — 70mm TOP VALUE

Úhlová svěrka Al, 70mm, 90°

Hliníková slitina
Max. upnutí: 70 mm
Hloubka čelistí: 35 mm



70mm

399,- CZK s DPH

EBVE0501 — 125mm

Víceúčelový stolní svěrák 125mm

Velikost otočné základny: 5"/125 mm
Hmotnost: 19,5 kg
Maximální upínací síla: 2000 kg
S kovadlinou




125mm

3 790,- CZK s DPH

EGGN4001 — 310 bar INDUSTRIAL

Ruční mazací lis na kartuše, 400ml, 310 bar

Heavy-Duty ruční mazací pistole
TOP QUALITY
Objem: 400 cm³
Provozní tlak: 4500 psi
Tlak prasknutí: 10000 psi
Materiál: 1,2 mm ocelová trubka + hliníkový odlitek



» Příslušenství
1 ks 12"" vysokotlaké flexibilní nylonové hadice
1 ks kovová zahnutá tryska

310 bar

459,- CZK s DPH

EMHN1512 — 12T TOP VALUE

Hydraulická ohýbačka trubek 12T

Maximální tlak
12 tun
S 6 páry forem
Kapacita trubky:
1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"
Čistá hmotnost: 32 kg



12T

7 390,- CZK s DPH

EMHQ4A12 — 12T TOP VALUE

Dílenský hydraulický lis 12T-P

Kapacita: 12 tun
Vysunutí pístu: 150 mm
Pracovní rozsah: 0-610 mm
Hmotnost: 42 kg



12T

6 290,- CZK s DPH

EMHQ4A20 — 20T TOP VALUE

Dílenský hydraulický lis 20T-P

Kapacita: 20 tun
Vysunutí pístu: 150 mm
Pracovní rozsah: 0-710 mm
Hmotnost: 66 kg



20T

9 690,- CZK s DPH

EMHQ1A10 — 10T TOP VALUE

Dílenský hydraulický lis 10T

Kapacita: 10 tun
Vysunutí pístu: 165 mm
Pracovní rozsah: 0-340 mm
Hmotnost: 46,5 kg



10T

10 190,- CZK s DPH

EMHQ1Q30 — 30T TOP VALUE

Dílenský hydraulický lis 30T

Kapacita: 30 tun
Vysunutí pístu: 150 mm
Pracovní rozsah: 0-970 mm
Průchod pracovního stolu 160×535 mm
Rozměr š x h x v : 830×700×1815 mm
Hmotnost:150 kg



30T

27 490,- CZK s DPH



www.emtopnaradi.cz

EMTOP

Prodejce:

distributor SA Trade s.r.o